

N° 1

ERNIE DEL DISCO N° 1

Dott. GIAN PAOLO TASSI specialista in NEUROCHIRURGIA

Unico in Italia autorizzato dal Prof. Daniel S.J. Choy ad eseguire la decompressione percutanea discale mediante laser

**Collaboratore del Prof. Daniel S.J. Choy
Laser Spine Center, Columbia University New York**

**Già Dirigente Medico della Unità Operativa di Neurochirurgia
dell'Ospedale Civile "G. Mazzini" di Teramo**

> Descrizione della Terapia

> Le Indicazioni per L'Utilizzo

> Le non indicazioni

> Risultati e Decorso Post-Trattamento

> Le Complicanze

SEDI

**Casa di Cura "Villa Anna" S. Benedetto del Tr. (AP)
0735-7971**

**Casa di Cura "Pierangeli" Pescara
085-42411**

AMBULATORIO

Studio - Via Napoli n. 58 Grottammare (AP)

- Aggiornato al 26.01.2004 Copyright 2003 -

Dott. GIAN PAOLO TASSI

**SPECIALISTA IN NEUROCHIRURGIA
TRATTAMENTO LASER PERCUTANEO PER LE**

ERNIE DEL DISCO

N° 2

ERNIE DEL DISCO N°2

| NEWS | IL CURRICULUM | RASSEGNA STAMPA | LINKS | CONTATTI

Dott. GIAN PAOLO TASSI specialista in NEUROCHIRURGIA

Unico in Italia autorizzato dal Prof. Daniel S.J. Choy ad eseguire la decompressione percutanea discale mediante laser

**Collaboratore del Prof. Daniel S.J. Choy
Laser Spine Center, Columbia University New York**

**Già Dirigente Medico della Unità Operativa di Neurochirurgia
dell'Ospedale Civile "G. Mazzini" di Teramo**

> Descrizione della Terapia

> Le Indicazioni per L'Utilizzo

> Le non indicazioni

> Risultati e Decorso Post-Trattamento

> Le Complicanze

SEDI

**Casa di Cura "Villa Anna" S. Benedetto del Tr. (AP)
0735-7971**

**Casa di Cura "Pierangeli" Pescara
085-42411**

AMBULATORIO

Studio - Via Napoli n. 58 Grottammare (AP)

- Aggiornato al 26.01.2004 Copyright 2003 -

**Dott. GIAN PAOLO TASSI
SPECIALISTA IN NEUROCHIRURGIA
TRATTAMENTO LASER PERCUTANEO PER LE
ERNIE DEL DISCO**

Procedura viene eseguita sia in convenzione con il s.s.n. sia per solventi in proprio.

N° 3

ERNIE DEL DISCO N° 3

è una fascia per trazione ortopedica completamente diversa dalle altre fasce lombari esistenti che si limitano a impedire alcuni movimenti delle vertebre lombari.

permette di eliminare rapidamente il dolore alla schiena ampliando la distanza tra le vertebre lombari grazie all'applicazione di una sofisticata camera d'aria nella fascia. l'85% dei pazienti hanno avuto riscontri positivi entro 3 giorni di utilizzo!

non è in vendita nei negozi ! puoi acquistarla online senza carta di credito, con pagamento in contrassegno postale

Vuoi maggiori informazioni ? Prima visita le varie sezioni del sito perchè probabilmente contengono già tutte

le informazioni di cui hai bisogno. Ma se non trovi le indicazioni che cerchi ecco come contattarci...

N° 3

Ernie del Disco N° 3

Bollettino medico dell'ospedale di Careggi
N.2 - Aprile 1995

IL CONCETTO DELLA CHIRURGIA MINIMA INVASIVA NEL TRATTAMENTO DELLE ERNIE DEL DISCO LOMBARE

Dr. Giancarlo Guizzardi

U.O. di Neurochirurgia - A.O. Careggi - Primario: Dr. P. Mennonna

Negli ultimi 15 anni si è avuto un notevole cambiamento nel trattamento chirurgico delle ernie del disco lombare. Il numero di interventi per ernia discale lombare è nello stesso periodo aumentato, specie nei paesi industrializzati dell'ovest, da 600 ad 800 circa per milione di abitanti e le indicazioni al trattamento chirurgico si sono allargate.

La domanda da parte dei pazienti di trattamenti chirurgici minimamente invasivi, grazie anche alla enorme risonanza sui mass media, è andata ugualmente via via aumentando.

D'altra parte i moderni metodi di neuroimaging (TC ed RM) permettono di fare una diagnosi morfologica corretta in quasi tutti i casi, oltre a consentire di riconoscere le patologie extra discali ed a facilitare quindi le indicazioni chirurgiche.

Durante lo stesso periodo sono state sviluppate una varietà di procedure chirurgiche così dette minimamente invasive, ma non tutte hanno corrisposto al vecchio principio "primum, non nocere". Due sono al momento attuale le tecniche più seguite:

2) la DISCECTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (P.E.D.): tale tecnica percutanea assistita o no dal laser, permette il trattamento di protrusioni discali più o meno grandi attraverso una cannula di lavoro il cui diametro interno è inferiore ai 5 mm., ma non di frammenti discali espulsi. L'ulteriore sviluppo tecnologico, forse in un futuro non troppo lontano, permetterà di trattare con una metodica simile tutti i problemi discali. Tempo medio di degenza 2 giorni, bassissima incidenza di complicanze, buoni risultati nell'80 % circa dei casi.

In conclusione ci sembra però opportuno riaffermare come le tecniche chirurgiche mini invasive per il trattamento delle ernie del disco lombare rappresentino l'alternativa al così detto trattamento chirurgico standard dopo il fallimento della terapia conservativa e non la metodica sostitutiva di quest'ultimo.

Frère Natalino Cesare De Rossi (Ricerca)

